



Standardna oprema: za sve veličine i modele




- Udobno otvaranje vrata pomoću pneumatske opruge
- Zatamnjeno staklo u standardnim vratima
- Drveni strop izrađen od 19 mm šperploče sa krovnom membranom od etilen propilenske gume debljine 1,5 mm
- 2 oluka sa 90° podesivim ispuštom
- 2 držača za alat na unutarnjoj strani vrata
- 2 nosača za alat (za obješanje alata, vrtnih cijevi itd)
- 2 police
- 3-smjerni mehanizam za zaključavanje sa ručkom od nehrđajućeg čelika, standardnim cilindrom i rezervnim ključem
- Vijci i sidra za pričvršćivanje u temelj

(unutrašnjost je uvijek sivo bijela)

Dimenzija	Vanjske dimenzije*	Volumen	Težina	Broj paketa	EAN kod			Preporučena maloprodajna cijena**
	Š x D x V (cm)		(m³)		(kg)	Metalik srebrna	Metalik pješčano siva	
Sa standardnim vratima, otvaranje: 83 x 200 cm (Š x V), šarke na desnoj strani								
1A	180 x 180 x 222	5,7	211,5	10	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	2.989,00
2A	180 x 236 x 222	7,6	243,7	10	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	3.319,00
3A	180 x 292 x 222	9,4	304,4	13	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	3.759,00
4A	180 x 348 x 222	11,3	335,8	13	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	4.209,00
1B	236 x 180 x 222	7,6	245,9	10	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	3.319,00
2B	236 x 236 x 222	10,2	284,7	11	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	3.759,00
3B	236 x 292 x 222	12,6	349,2	13	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	4.209,00
4B	236 x 348 x 222	15,1	392,9	14	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	4.649,00
1C	292 x 180 x 222	9,4	311,9	13	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	3.759,00
2C	292 x 236 x 222	12,6	348,7	13	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	4.209,00
3C	292 x 292 x 222	15,8	433,9	16	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	4.759,00
4C	292 x 348 x 222	19,1	474,7	16	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	5.309,00
1D	348 x 180 x 222	11,3	340,1	13	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	4.209,00
2D	348 x 236 x 222	13,1	383,5	14	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	4.649,00
3D	348 x 292 x 222	19,1	421,2	16	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	5.309,00
4D	348 x 348 x 222	22,9	515	16	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	5.749,00
Sa dvokrilnim vratima, otvaranje: 167 x 200 cm (Š x V)								
1B	236 x 180 x 222	7,6	257,6	10	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6	3.649,00
2B	236 x 236 x 222	10,2	296,7	11	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7	4.099,00
3B	236 x 292 x 222	12,6	361	13	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9	4.539,00
4B	236 x 348 x 222	15,1	400	13	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	4.979,00
1C	292 x 180 x 222	9,4	323,9	13	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	4.099,00
2C	292 x 236 x 222	12,6	360,4	13	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	4.539,00
3C	292 x 292 x 222	15,8	441	15	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	5.089,00
4C	292 x 348 x 222	19,1	485,5	16	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	5.639,00
1D	348 x 180 x 222	11,3	351,9	13	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	4.539,00
2D	348 x 236 x 222	15,1	390,5	13	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	4.979,00
3D	348 x 292 x 222	19,1	479,3	16	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	5.639,00
4D	348 x 348 x 222	22,9	526,7	16	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	6.089,00

*Uključujući nadstrešnicu, najviša točka

Temelj	Dimenzija	Vanjske dimenzije	Težina	Broj paketa	EAN kod	Preporučena maloprodajna cijena**
		Š x D (cm)	(kg)			
Aluminijski podni okvir						
Aluminijske četvrtaste cijevi (40 x 40 mm) sa kutnim spojevima i materijalom za pričvršćivanje (vijci)						
	1A	166 x 166	7,9	1	9003414 41014 5	189,00
	1B, 2A	222 x 166	9,7	1	9003414 41024 4	219,00
	1C, 3A	278 x 166	10,7	2	9003414 41034 3	249,00
	1D, 4A	334 x 166	11,7	2	9003414 41044 2	279,00
	2B	222 x 222	9,9	1	9003414 41040 4	229,00
	2C, 3B	278 x 222	12,9	2	9003414 41054 1	279,00
	2D, 4B	334 x 222	13,9	2	9003414 41067 1	329,00
	3C	278 x 278	13,6	2	9003414 41074 9	359,00
	3D, 4C	334 x 278	14,6	2	9003414 41084 8	399,00
	4D	334 x 334	15,6	2	9003414 41094 7	469,00
Uputa: Ako je podni okvir postavljen izravno na šljunčanu podlogu (oko 10 cm šljunka, bez temelja ili ploča), za pričvršćivanje na tlo potrebna su sidra. Kupac mora osigurati da ovaj tip temelja bude otporan na oluju. Za veličine 1A, 1B, 2A, 2B: potrebno 8 komada; za veličine 1C, 3A, 1D, 4A: potrebno 10 komada; za veličine 2C, 3B, 2D, 4B: potrebno 14 komada; za veličine 3C, 3D, 4C, 4D: potrebno 16 komada.						
Podna kopča	4 komada u paketu	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	23,00
	6 komada u paketu	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	29,00
Aluminijske podne ploče						
Aluminijska rebrasta ploča od 2 mm koja se sastoji od nekoliko ploča, uključujući i profile za povezivanje ploča, ovisno o veličini vrtno kućice. Aluminijski podni okvir nužan je za optimalnu instalaciju. Podloga s punilom ili XPS tvrdom pjenom debljine otprilike 2-3 cm se preporučuje (nije uključeno u opseg isporuke).						
	1A	157,5 x 157,5	20,3	1	9003414 48014 8	399,00
	1B, 2A	213 x 157,5	25	1	9003414 48024 7	499,00
	1C, 3A	269,5 x 157,5	32	1	9003414 48034 6	659,00
	1D, 4A	325,5 x 157,5	37,8	1	9003414 48044 5	769,00
	2B	213 x 213	34	1	9003414 48040 7	609,00
	2C, 3B	269,5 x 213,5	39,5	1	9003414 48054 4	769,00
	2D, 4B	325,5 x 213,5	47,4	1	9003414 48064 3	939,00
	3C	269,5 x 269,5	56	2	9003414 48074 2	1.109,00
	3D, 4C	325,5 x 269,5	66	2	9003414 48084 1	1.319,00
	4D	325,5 x 325,5	77,4	2	9003414 48094 0	1.539,00
SmartBase						
Sastoji se od aluminijske podne ploče, aluminijskog podnog okvira i podesivih nogu (4 cm podesive po visini), uključujući materijal za pričvršćivanje, maks. nosivost od 200 kg/m², dodatni potrebni alati: libela, bušilica, ključ SW13 i SW24						
	1A	166 x 166	52,5	3	9003414 43950 4	1.109,00
	1B, 2A	222 x 166	65,4	3	9003414 43954 2	1.319,00
	1C, 3A	278 x 166	82,7	5	9003414 43955 9	1.549,00
	1D, 4A	334 x 166	100,4	7	9003414 43956 6	1.869,00
	2B	222 x 222	82,3	4	9003414 43918 4	1.539,00
	2C, 3B	278 x 222	111,5	6	9003414 43960 3	1.979,00
	2D, 4B	334 x 222	131,7	7	9003414 43962 7	2.309,00
	3C	278 x 278	157,1	5	9003414 43965 8	2.749,00
	3D, 4C	334 x 278	171,8	5	9003414 43970 2	3.189,00
	4D	334 x 334	196,7	6	9003414 43974 0	3.849,00
SmartBasePLUS						
Sastoji se od aluminijske podne ploče, aluminijskog podnog okvira i pocinčanih vijaka za uzemljenje (15 cm podesive po visini), uključujući materijal za pričvršćivanje, maks. nosivost od 200kg/m², dodatni potrebni alati: libela, bušilica, ključ SW13 i SW24, lopata						
	1A	166 x 166	76,1	3	9003414 43450 9	1.329,00
	1B, 2A	222 x 166	92,8	3	9003414 43454 7	1.649,00
	1C, 3A	278 x 166	119,1	5	9003414 43455 4	2.199,00
	1D, 4A	334 x 166	143	7	9003414 43456 1	2.419,00
	2B	222 x 222	109,7	4	9003414 43418 9	1.979,00
	2C, 3B	278 x 222	166	6	9003414 43460 8	2.639,00
	2D, 4B	334 x 222	192	7	9003414 43462 2	2.969,00
	3C	278 x 278	243,7	5	9003414 43465 3	3.209,00
	3D, 4C	334 x 278	258,3	5	9003414 43470 7	4.179,00
	4D	334 x 334	289,1	6	9003414 43474 5	4.619,00
Uputa: Udarana bušilica može se iznajmiti u dobro opskrbljenim specijaliziranim trgovinama.						
Svrđlo	za SDS-MAX steznu glavu Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	99,00
Produžetak za SmartBasePLUS						
	Za produžnu cijev za uzemljenje sa vijkom, podloškom i maticom. maksimalni produžetak cca 500 mm		1 komad u paketu	9003414 43411 0		119,00

Dodatci	Dimenzija	Dimenzija	Težina	EAN kod			Preporučena maloprodajna cijena**
		Š x D x V (cm)	(kg)	Metalik srebrna	Metalik pješčano siva	Metalik tamno siva	
Bočna nadstrešnica	Za ugradnju s jedne ili s obje strane, komplet sadrži nosače i dva odvođa za kišnicu						
	2A, 2B, 2C, 2D	300 x 235 x 220	226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	2.739,00
	3A, 3B, 3C, 3D	300 x 291 x 220	287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	3.429,00
	4A, 4B, 4C, 4D	300 x 347 x 220	319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	3.889,00
Bočni zid za nadstrešnicu	Za ugradnju sa strane bočne nadstrešnice, komplet sadrži montažne šine i ploče						
	2A, 2B, 2C, 2D	203 x 4,3 x 200	65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	779,00
	3A, 3B, 3C, 3D	259 x 4,3 x 200	72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	889,00
	4A, 4B, 4C, 4D	315 x 4,3 x 200	89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	999,00
Stražnji zid za nadstrešnicu	Za ugradnju na zadnju stranicu nadstrešnice, komplet sadrži montažne šine i ploče						
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	299 x 4,3 x 200	88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	989,00
Staklene ploče za bočnu nadstrešnicu	Tonirana ploča od akrilnog stakla ugrađuje se bilo gdje u bočnom ili stražnjem zidu bočne nadstrešnice, ali ne jedna pored druge i ne pored kutne potpore.						
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	31,8 x 4,2 x 200	7	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	219,00
FloraBoard za bočnu nadstrešnicu	Dvije kutije za cvijeće, uključujući plastične umetke, dvije potporne tračnice za pričvršćivanje na bočni ili stražnji zid bočne nadstrešnice						
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	84 x 3,9 x 197	11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	219,00
Dodatna vrata	3-smjerni mehanizam za zaključavanje sa kvakom od nehrđajućeg čelika, samozatvarač, šarke, 2 držača za alat i ključica za držanje vrata, šarke desnih vrata						
		83 x 3 x 203	38,9	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6	719,00
Uputa: U kombinaciji sa temeljem, rješenje SmartBase i SmartBase ^{PLUS} , potreban je dodatni paket za dodatna vrata.							
Dodatni paket za temelj SmartBase			0,9	9003414 43505 6		99,00	
Dodatni paket za temelj SmartBase ^{PLUS}			3,6	9003414 43405 9		99,00	
Dodatni dvokrilna vrata							
		167 x 200	59,6	9003414 81001 3	9003414 87001 7	9003414 85001 9	1.049,00
Staklene ploče	Obojeno staklo može se fleksibilno ugraditi u bilo koji bočni zid, ali ne pored vrata, kutnog elementa ili druge staklene ploče.						
		32 x 3,3 x 207	11	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5	219,00
FloraBoard							
		84 x 24 x 205	11,9	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2	219,00
Držač alata	Za unutarnju stranu vrata (maksimalno 4 držača alata po vratima), 2 komada u paketu						
		30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	43,00